

ELVIAL

elvial

SL60 HI² CLASSIC




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ELVIAL SL60 HI² CLASSIC, στη συρόμενη και ανασυρόμενη εκδοχή του, είναι μια αναβαθμισμένη πρόταση που κερδίζει τις εντυπώσεις με το σύγχρονο design και τις τεχνολογίες του.

ELVIAL

SL60 HI² CLASSIC

Αισθητική, αντοχή και ευελιξία. Αυτές οι αρχές υπαγόρευαν τον σχεδιασμό του ELVIAL SL60 HI² CLASSIC.



**ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**


**ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| | Δίφυλλο | | Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά |
| | Δίφυλλο με σταθερό | | Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα |
| | Δίφυλλο με σίτα | | Τετράφυλλο με πολλαπλό οδηγό |
| | Δίφυλλο με σταθερό και σίτα | | Πεντάφυλλο με πολλαπλό οδηγό |
| | Τρίφυλλο | | Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά |
| | Τρίφυλλο με σταθερό | | Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία |
| | Τρίφυλλο με πολλαπλό οδηγό | | Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία |
| | Τετράφυλλο φιλητό | | Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία |
| | Τετράφυλλο φιλητό με σίτα | | Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία |
| | Μονόφυλλο | | Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι |
| | Μονόφυλλο με σίτα | | Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι |
| | Μονόφυλλο με παντζούρι | | |

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1 Θερμομονωτικές ράβδους **πολλαπλών θαλάμων** σε όλους τους οδηγούς
- 2 Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**
- 3 **Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ** (LDPE) περιμετρικά κάτω από την ζώνη υάλωσης



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1 Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2 Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3 Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό
- 4 Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης

EXTRA FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1 Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2 Αποσβεστήρας Λαβής
- 3 Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4 Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5 Anti-Jemmy Device



Μαύρη Ανοδίωση

LIFT & SLIDE EDITION



Inox Satine

SLIDING EDITION



Φυσική Ανοδίωση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|----|
| Βάθος Φύλλου | | | 60 | mm |
| Εμφανές Ύψος | | [φύλλο 95 mm] | 132 | mm |
| | | [φύλλο 85 mm] | 122 | mm |
| Πλάτος Επαλληλίας | | [φύλλο 95 mm] | 105 | mm |
| | | [φύλλο 85 mm] | 95 | mm |
| | | [φύλλο 43.5 mm] | 48 | mm |
| Πλάτος Φιλητής Κατασκευής | | [φύλλο 95 mm] | 198 | mm |
| | | [φύλλο 85 mm] | 178 | mm |
| Πλάτος Επαλληλίας με Σταθερό Τμήμα | | [φύλλο 85 mm] | 95 | mm |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|----|
| Μέγιστο Ύψος Φύλλου | | 3.500 | mm |
| Μέγιστο Πλάτος Φύλλου | | 3.000 | mm |
| Μέγιστο Βάρος Φύλλου | | 440 | kg |
| Μέγιστο Πάχος Υάλωσης | | 46 | mm |

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

| | | | |
|---|--|--|---|
| Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm | U_w ≥ 0.96 W/m²K | Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm | U_w ≥ 1.4 W/m²K |
| Τριπλή Υάλωση, U _g = 0.6 W/m ² K με Swisspacer Ultimate | | Διπλή Υάλωση, U _g = 1.1 W/m ² K με Swisspacer Ultimate | |

COMFORT

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Αεροδιαπερατότητα | EN 12207 | Class 4 [600Pa] |
| Υδατοστεγανότητα | EN 12208 | E1200 [1.200Pa] |
| Ανοχή σε Ανεμοπίεση | EN 12210 | C2/B3 [1.200Pa] |
| Ηχομείωση | EN 14351-1 | 45dB <small>Υαλοπίνακας</small> 68.2/20/55.2 |
| Δυνάμεις Λειτουργίας | EN 13115 | Class 1 |

elvial

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180

elvial.gr

Η ELVIAL δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα.
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Copyright © ELVIAL 2024 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014493035000



ELVITRIFOLD.SL60CLASSIC.GR.202307